


پروتکل مدیریت درمان برخورد با بیمار برادیکاردی






پروتکل برادیکاردی ($HR < 50$)

اجرای پروتکل جامع برخورد با بیمار غیر ترومایی

- استراحت کامل CBR
- مانیتورینگ (ترجیحا ECG ۱۲ لید با تله کاردیومدیسین)
- اکسیژن درمانی
- IVLine
- سرم نرمال سالین KVO




✓ ۱ اکسیژن درمانی با نازل کانولا و در صورت $O_2sat < 95\%$ استفاده از وسایل با غلظت اکسیژن بالاتر

✓ ۲ علائم ناپایداری: تغییر هوشیاری - افت فشارخون - علائم شوک - علائم قفسه سینه - علائم ادم حاد ریه

پروتکل برادیکاردی (HR<50)

اجرای پروتکل جامع برخورد با بیمار غیر ترومایی

استراحت کامل CBR
مانیتورینگ (ترجیحا ECG ۱۲ لید با تله کاردیومدیسین)
اکسیژن درمانی
IV Line
سرم نرمال سالین KVO
مشاوره با پزشک در موارد ۲۴۷



✓ اکسیژن درمانی با نازال کانولا و در صورت $O_2\text{sat} < 95\%$ استفاده از وسایل
با غلظت اکسیژن بالاتر

✓ علائم ناپایداری: تغییر هوشیاری - افت فشارخون - علائم شوک - علائم
قفسه سینه - علائم ادم حاد ریه